

Be Your Window To The World

Summit MS321UP is the best 4K monitor for business professionals, creators, and multi-taskers. With an IPS 32" 4K resolution and 95% Display P3, users can create & experience every remarkable detail and secure the intensity & purity of colors.



Picture and logos

SELLING POINTS

Summit MS321UP

- Beeindruckende 32 Zoll und eine 4K UHD (3840 x 2160 / 16:9) Auflösung für Business-Anwender und Creator
- IPS Panel der höchsten Qualität mit 95% DCI-P3 Farbraumabdeckung
- Ergonomischer Standfuß: Durch Neigen, Schwenken und Höhenverstellung lässt sich der Monitor optimal an die individuelle Sitzhaltung anpassen
- Exklusive Software: Steigern Sie Ihre Effizienz mit der Productivity Intelligence (P.I.) App
- MSI True Color Technologie: Speichern Sie alle Farbparameterprofile direkt auf dem Monitor
- KVM Switch: Wechseln Sie mühelos zwischen mehreren Geräten mit nur einem Set Tastatur & Maus
- Active Noise Cancellation: Unerwünschte Hintergrundgeräusche werden herausgefiltert, man hört Sie klar und deutlich.
- Ein eingebauter Helligkeitssensor passt sich Ihrem Umgebungslicht automatisch an



1. 1x HDMI (2.0b)
2. 1x HDMI (2.0b)
3. 1x DisplayPort (1.2)
4. 1x Type C (DP alt mode)
5. 1x USB 3.2 Gen 1 Type B
6. 1x USB 3.2 Gen 1 Type A
7. 1x Audio combo
8. 1x Macro-Key
9. 1x Kensington Lock
10. 1x Headphone-out
11. 1x Mic-in
12. 2x USB 3.2 Gen 1 Type A
13. 1x Card Reader
14. 1x 5-Way Navigator



Summit MS321UPDE

SUMMIT MS321UPDE

SPECIFICATION

Display	Bildschirmgröße	32" (81.29 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	708.48Hx 398.52V
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	3840x2160 (UHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	HDR 600
	Helligkeit (nits)	400
	HDR Brightness (Peak nits)	600
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	40~144 KHz(H) / 29~65 Hz(V)
	Bildwiederholrate	60Hz
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Reaktionszeit (Tr + Tf)	12ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	118%/86%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	95%/82%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	136%/98%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	134%/98%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	116%/89%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	99%/87%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/95%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	98%/94%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	136%/98%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	134%/98%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	N/A
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	3840 x2160 (Up to 60Hz)
	HDMI	3840 x2160 (Up to 60Hz)
	DVI	N/A
Onboard Graphics	HDMI	2
Schnittstellen	HDMI-Version	2.0b
	HDMI HDCP version	2.2
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2
	DisplayPort HDCP Version	2.2
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Mikrofoneingang	1
	Kopfhörerausgang	1
	Audio Combo	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	N/A
	USB 3.2 Gen 1 Typ-B	1
Schnittstellen (Vorne)	USB 3.2 Gen 1 Typ-A	3
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	SD

Power	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Adapter's KC safety Number	ZU10322-21012
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output	N/A
	QC Output Power	N/A
	PD Output	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	N/A
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	1
	Thunderbolt Kabel	N/A
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	1
	Mouse Bungee Unit	N/A
	VESA Schrauben	N/A
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	1
	Schnellanleitung	1
Input Device	Webcam	N/A
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-35° ~ 35°
	Höhenverstellbar	0 ~ 100 mm
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	7.68 x 38.19 x 22.36
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	727.1 x 235 x 460.78
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	28.63 x 9.25 x 18.14
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	727.1 x 67.76 x 432.37
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	28.63 x 2.67 x 17.02
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	300 x 235 x 366.55
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	11.81 x 9.25 x 14.43
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	7.09 x 37.6 x 21.38
	Nettogewicht (kg)	9.7
	Bruttogewicht (kg)	13.8
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	N/A
Garantie	Garantie	36M
Model	Artikelnummer	9S6-3DA98T-017
	Marketing Name	Summit MS321UPDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Barcode Info	EAN	4719072840303
	UPC	824142254943
	UCC14	10824142254940
Palette	pcs/Carton	1